



# IN 6 SCHRITTEN ZU IHRER SCHIEBETÜRE

# SCHRITT 1 - SCHIEBETÜRENART AUSWÄHLEN




Nischen- oder Schranklösung




zutreffende Variante auswählen






Durchgangstüre



Dachschräge






horizontale Schräge (Kniestock)



# **SCHRITT 2 - ABMESSUNGEN**


## NISCHEN- SCHRANKLÖSUNG, RAUMTEILER, DUCHGANGSTÜRE

(an drei verschiedenen Stellen messen und das kleinste Maß eintragen)




#### Raum messen und Maße in die Felder eintragen

# DACHSCHRÄGE



#### Horizontale Schräge (Kniestock)



Bei Fragen oder Problemen steht Ihnen unsere Kundenberatung gerne zur Verfügung.

SCHRITT 3 - ANZAHL DER TÜREN				
1 TÜR	Raumbreite 600-1150mm			
2 TÜREN	Raumbreite 965-2265mm			
3 TÜREN	Raumbreite 1730-3380mm			
4 TÜREN	Raumbreite 2260-4495mm			
5 TÜREN	Raumbreite 2790-5610mm			

6 TÜREN Raumbreite 3320-6000mm

# SCHRITT 4 - ANZAHL DER FÜHRUNGEN 1-LÄUFIGE SCHIENE 2-LÄUFIGE SCHIENE 3-LÄUFIGE SCHIENE

zutreffende Variante auswählen

## DEKOSPROSSEN

Bei Türen mit Dekosprossen ist die Füllung	g durchgehend. Die Dekosprossen s	sind aufgesetzt.	
Ohne Dekosprossen Türen	Eine Dekosprosse	Zwei Dekosprossen Türen	Drei Dekosprossen Türen
Sollen die Sprossen einseitig oder beidsei	tig aufgebracht werden? Bitte auswäh	len	
einseitige Sprossen			
beidseitige Sprossen			
AUFTEILSPROSSEN Bei Türen mit Aufteilsprossen können meh  Ohne Aufteilsprossen  Türen  Die Aufteilsprossen sind immer beidseitig s	2 Eine Aufteilsprosse Türen	erden.  1 2 3 Zwei Aufteilsprossen Türen	1 2 3 Drei Aufteilsprossen Türen
ZUSATZ OPTION: WECHSELBAF	RE MAGNETTAFEI		
Bei Türen mit 2 oder 3 Aufteil- oder Dekos	sprossen kann eine wechselbare, di	gitalbedruckte Magnettafel aufgebracht werder	
Bei Interesse das untere Feld "Magnettafel	" und die gewünschte Menge ausw	ählen. Unsere Kundenberatung setzt sich mit Ihne	
Magnettafel	Menge		
ZUSATZ OPTION: TÜRDÄMPFER			

Um sanft zu schließen, können die Türen zusätzlich mit Türdämpfern ausgestattet werden. Bei Interesse das untere Feld "Türdämpfer" und die gewünschte Menge auswählen.

	_
Türdämpfer	1enge
Türdämpfer	1enge

Email

Bei Türen mit einer F	üllung nur 🚺 ausfüllen, bei Türen mit 4 Füllung	en 1 bis 4 ausfüllen.			
TÜR 1	Anzahl der Sprossen		Anzahl der Sprossen		
	Füllung 1	TÜR 2	Füllung 1		
	Füllung 2		Füllung 2		
	Füllung 3	]	Füllung 3		
	Füllung 4	j	Füllung 4		
Anzahl der Türen		Anzahl der Türen			
Türen		Türen			
TÜR 3	Anzahl der Sprossen		Anzahl der Sprossen		
	Füllung 1	TÜR 4	Füllung 1		
	Füllung 2	]	Füllung 2		
	Füllung 3		Füllung 3		
	Füllung 4		Füllung 4		
Anzahl der Türen		Anzahl der Türen			
Türen		Türen			
	Anzahl der Sprossen		Anzahl der Sprossen		
TÜR 5	Füllung 1	TÜR 6	Füllung 1		
13.1.3	Füllung 2		Füllung 2		
	Füllung 3		Füllung 3		
	Füllung 4		Füllung 4		
Anzahl der Türen Türen		Anzahl der Türen Türen			
Talon		Talon			
Vorname:		Ко	ntaktperson:		
Nachname	:		PAUL STANG		
Straße:			STEMA Seyfried GmbH		
PLZ , Ort: Telefon:			Tel. 09377 - 92 99 13 Fax. 09377 - 92 99 29		
Mobil:			p.stang@stema-seyfried.de		

www.stema-seyfried.de